

DESCRIPCIÓN

TALON® Bloques es un poderoso roenticida anticoagulante de segunda generación, de dosis única, que controla eficazmente ratones o lauchas, ratas del tejado y guarenes, incluso aquellos resistentes a los roenticidas de uso común.

TALON® Bloques mata a los roedores con la primera dosis que ingieren y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre 2 a 5 días después de su ingesta.

TALON® Bloques contiene **BITREX®**, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y no siendo detectado por los roedores.

RECOMENDACIONES DE USO

TALON® Bloques encerados es un cebo listo para usar, especialmente indicado para el control de roedores exteriores ya que es altamente resistente a la humedad.

- Aplicar **TALON® Bloques** tan pronto se observen las primeras señales de los roedores ej. fecas, huellas etc.
- En caso de una infestación alta, repita la aplicación cada 7 días hasta que cese el consumo.
- Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos en todos los lugares donde los roedores circulan, viven y alimentan como por ej.: Alcantarillas, canales de desagües, vigas, jardines, árboles, madrigueras y todo tipo de instalaciones industriales, agrícolas, pecuarias y domésticas.
- Si es necesario, repita la aplicación cada 7 días hasta que cese el consumo.
- Colocar **TALON® bloques** donde los roedores circulan, vivan o se alimentan.

Ratas y guarenes: Colocar 1 a 2 bloques cada 10 mts.

Lauchas y ratones: Colocar 1 bloque cada 5 mts.



LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Consultas al Fono (2) 2941 0100 o al mail: productos.profesionales@syngenta.com

Fabricado por: Server Química Ltda., Rua Italia 98, Marilia, Sao Paulo, Brasil.

Importado y distribuido por: Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes, Santiago.

Bajo Licencia de Syngenta Protecao de Cultivos Ltda. Brasil.

Registro ISP N° P- 609/16

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

Bitrex® es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra.

Codigo de Barra:

Lote / Vencimiento

RATICIDA EN BLOQUES

PROFESIONAL

TALON BLOQUES 0,005%

PRODUCTO GOLD

COMPOSICIÓN

Brodifacoum CAS 56073-10-0.....	0,005 g
Bitrex*.....	0,001 g
Derivados de cereales c.s.....	100 g

* Benzoato de denatonium.



LISTO PARA USAR EN INTERIOR O LUGARES NO HUMEDOS

Contenido Neto:



syngenta



PRODUCTO DE BANDA VERDE
Cuidado

Grupo químico: Hidroxicumarinas.

Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado). Producto de Banda Verde.

Condición de venta: Especializada (Uso Profesional)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Conservar TALON® en su envase original.
- Usar guantes para su manipulación.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Enterrar o eliminar los roedores muertos y cebo no consumido.
- Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.
- Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no responsables.
- Mantener lejos del alcance de aves y animales.
- No colocar cebo en áreas que están en contacto con alimentos o sean accesibles para niños o animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos o forrajes.
- En caso de envenenamiento llamar a un médico.
- Riesgo Ambiental: Tóxico para peces, crustáceos y aves. No eliminar a cursos o fuentes de aguas.
- Manejo de envases vacíos: Incineración y/o eliminación en instalaciones autorizadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, **NO** provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: (02) 2635 3800, las 24 horas.**
- **SIGNOS DE INTOXICACIÓN:** después de una ingesta accidental pueden aparecer hasta varios días después hemorragias de intensidad variable.

ANTIDOTO

- Vitamina K1 (Fitomenadiona) oral o inyectable. Adultos 40 mg /día. Niños: 20 mg /día (ambos en varias dosis hasta que el tiempo de protrombina vuelva a la normalidad).
- **ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER TODA LA ETIQUETA.**
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y/O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE AVES Y ANIMALES.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2635 3800
- Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2941 0100

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y MASCOTAS