

Formulado y distribuido por:
Allister de México S.A. de C.V.
Av. Circunvalación Sur No. 5
Col. Las Fuentes, C.P. 45070
Zapopan, Jalisco, México
Conmutador: (33) 31 33 00 13
(33) 31 33 98 16
e-mail: allister@allister.com.mx

Registro COFEPRIS (México):

RSCO-URB-INAC-0185-X0013-091-001


allister.com.mx
 /AllisterDeMexico

Centro de Información Toxicológica
(ATOX):
01 800 000 28 69

Clasificación



UN: 1950 Aerosoles

Información general

Nombre Comercial:
ALLSPRAY® NATURAL
Descripción:

Insecticida en aerosol, a base de Piretrinas

Ingrediente activo:

Piretrinas

Familia química:

Piretrinas Naturales

Nombre químico:

Chrysanthemum cinerariaefolium

Tipo de formulación:

Aerosol

Ingrediente activo	% en peso
Piretrinas.	1.00
Sinergistas, solvente, antioxidante, propelente y vehículo.	99.00
Total	100



Allspray® Natural es una línea de insecticidas en aerosol elaborados a base de piretrinas naturales ofrecida en tres presentaciones: dispensador/repuesto, descarga total y aplicación dirigida, brindando un control completo de las plagas indicadas en el siguiente cuadro:

Dispensador / Repuesto

Plaga	Rendimiento	Aplicación
Mosca doméstica (<i>Musca domestica</i>) Mosca doméstica menor (<i>Fannia canicularis</i>) Moscas metálicas (<i>Sarcophaga spp.</i> , <i>Cynomyopsis spp.</i> , <i>Calliphora spp.</i> , <i>Phaenicia spp.</i> , <i>Lucilia spp.</i> , <i>Bufoleucia spp.</i>) Mosca de establo (<i>Stomoxys calcitrans</i>) Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i>) Jejenes (<i>Culicoides spp.</i> , <i>Polistes spp.</i>) Avispa (<i>Vespula spp.</i>) Abeja carpintera (<i>Xylocopa spp.</i>) Chinche de cama (<i>Cimex lectularius</i> .) Chinche besucona (<i>Triatoma infestans</i> .) Piojos (<i>Rhodnius prolixus</i> .) Pulga (<i>Pulex irritans</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>Ctenocephalides felis</i>)	1 disparo abarca 180 m³ (Sin obstáculos). Se recomienda programarlo cada 15 minutos. El contenido del envase dura hasta 30 días.	Previo a la aplicación del producto, se recomiendan realizar una inspección para identificar, la presencia e intensidad de la infestación de las plagas. “AGITE BIEN ANTES DE USAR”

Descarga total

Plaga	Rendimiento	Aplicación
Piojos (<i>Rhodnius prolixus</i>) Chinche de cama (<i>Cimex lectularius</i>) Chinche besucona (<i>Triatoma infestans</i>) Pulga (<i>Pulex irritans</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>Ctenocephalides felis</i>) Hormiga de Faraón (<i>Monomorium pharaonis</i>) Hormiga de Fuego (<i>Solenopsis xyloni</i>) Hormiga arriera (<i>Atta spp.</i>) Avispa (<i>Vespula spp.</i>) Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Cucaracha germánica (<i>Blattella germanica</i>) Alacrán (<i>Centruroides spp.</i>) Arañas (<i>Latrodectus spp.</i> , <i>Loxosceles spp.</i>) Escarabajo de la madera (<i>Anobium Punctatum</i>) Jejenes (<i>Culicoides spp.</i> , <i>Polistes spp.</i>) Grillos (<i>Acheta domesticus</i>) Pescadito de plata (<i>Lepisma saccharina</i> , <i>Thermobia domestica</i>)	1 lata de Allspray® Natural Descarga Total es suficiente para cubrir un área de 150 m³	Previo a la aplicación del producto, se recomiendan realizar una inspección para identificar, la presencia e intensidad de la infestación de las plagas. “AGITE DURANTE POR LO MENOS 1 MINUTO ANTES DE UTILIZAR”

Aplicación dirigida

Plaga	Rendimiento	Aplicación
Piojos (<i>Rhodnius prolixus</i>) Chinche de cama (<i>Cimex lectularius</i>) Chinche besucona (<i>Triatoma infestans</i>) Pulga (<i>Pulex irritans</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>Ctenocephalides felis</i>) Hormiga de Faraón (<i>Monomorium pharaonis</i>) Hormiga de Fuego (<i>Solenopsis xyloni</i>) Hormiga arriera (<i>Atta spp.</i>) Avispa (<i>Vespula spp.</i>) Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Cucaracha germánica (<i>Blattella germanica</i>) Alacrán (<i>Centruroides spp.</i>) Arañas (<i>Latrodectus spp.</i> , <i>Loxosceles spp.</i>) Escarabajo de la madera (<i>Anobium Punctatum</i>) Jejenes (<i>Culicoides spp.</i> , <i>Polistes spp.</i>) Grillos (<i>Acheta domesticus</i>) Pescadito de plata (<i>Lepisma saccharina</i> , <i>Thermobia domestica</i>)	<p>Presionar por 6 segundos es suficiente para abarcar 50 m3.</p> <p>Con el aplicador especial utilice el producto suficiente para cubrir las áreas deseadas y directamente a los insectos.</p>	<p>Previo a la aplicación del producto, se recomiendan realizar una inspección para identificar, la presencia e intensidad de la infestación de las plagas.</p> <p>“AGITE BIEN ANTES DE USAR”</p>

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Esperar por lo menos 30 minutos., después de la aplicación, ventilar e ingresar a las zonas tratadas.

Frecuencia de aplicación: La frecuencia de aplicación está determinada por la infestación de la plaga, por lo que se recomienda hacer inspecciones quincenales.

Intervalo entre cada aplicación: Realizar aplicaciones cada 30 días, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación de la plaga.

NOTA: Proteger del sol y lugares encerrados, no exponer este producto a una temperatura superior a los 30°C.